



PQ MEDİKAL

SAĞLIK MOBİLYALARI · pqtekstil.com

ÜRÜN KATALOĞU

HASTANE VE KLİNİK KOLTUK ÇÖZÜMLERİ

Kemoterapi & kan alma koltukları · Refakatçi çekyat koltukları



PQ4101N · Motorlu kemoterapi / kan alma koltuğu



PQ4102N · Refakatçi koltuğu (çekyat)

2

ÜRÜN AİLESİ

Motorlu tedavi koltuğu ve
refakatçi çekyat koltuğu

60.000

AŞINMA DAYANIMI

Antibakteriyel ve alev almaz
suni deri kaplama seçeneği

±3 cm

ÖLÇÜ TOLERANSI

TS 5337-1 EN 1335-1
ölçüm standardına uygun

PQ4101N · MOTORLU KEMOTERAPİ / KAN ALMA KOLTUĞU

ELEKTRİKLİ MOTORLU TEDAVİ KOLTUĞU



Oturma pozisyonu



Yatma ve ayak destek pozisyonları

GENEL ÖLÇÜLER

91 cm

Genişlik

83 cm

Derinlik

109 cm

Yükseklik

50 cm

Oturum yüksekliği

53 cm

Oturma derinliği

70 cm

Oturma yüzey gen.

85 cm

Arkalık genişliği

71 cm

Arkalık üst kenar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	1 adet elektrikli motorlu koltuk mekanizması
İskelet	15 mm kavak kontra ve kayın kereste ahşap iskelet
Sünger	10 cm 32 dns sünger, 8 cm ve 2 cm kuştüyü sünger, 28 dns kesme sünger
Kolçaklar	Ahşap döşemeli kol üstü
Ayak / tekerlek	7 cm çapında kilitlenebilir tekerlek
Serum askılığı	Krom kaplamalı serum askılığı
Döşeme	Suni deri: %2 poliüretan, %20 polyester, %78 PVC; en az 500 gr/m ² , en az 60.000 aşınma dayanımı; antibakteriyel ve alev almazlık özellikli
Malzemeler	Ahşap iskelet, krom serum askılığı, elektrikli motor, sehpa, elyaf ve lamineli suni deri

PQ4102N · REFAKATÇI KOLTUĞU (ÇEKYAT)

AÇILIR YATAK POZİSYONLU BEKLEME / REFAKATÇI KOLTUĞU



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sırt yatma pozisyonu için açılır makas mekanizması
- Önden çıkan baza ile tam yatak konumu
- Kayın ahşap iskelet, profil ana gövde
- Yatak konforu için lastik kolon sistemi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Suni deri veya kumaş döşeme seçeneği

GENEL ÖLÇÜLER

89 cm

Koltuk yüksekliği

89 cm

Koltuk derinliği

78 cm

Koltuk genişliği

62 cm

Oturma derinliği

60 cm

Oturma yüzey gen.

50 cm

Arkalık üst kenar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	Açılır sırt makası ve önden çıkan baza ile tam yatak pozisyonu
İskelet	Kutu profil ve lamadan oluşan baza, ahşap kayın çıtalarla oluşturulan gövde
Sünger	Oturma ve sırt yüzeyi 10 cm kalınlıkta 32 dns kesme sünger, kol dış iskelet etrafı 1,4 cm 28 dns, kol üstleri 2 cm 28 dns kesme sünger
Kolçaklar	Kayın ahşap MDF takviyeli, üzeri 28 dns kesme sünger
Ayak / tekerlek	Sabit ayak, plastik papuç
Sac ve lamalar	2-5 mm arası değişik kalıplarda işlenmiş sac ve lamalar (baza ve mekanizma)
Yüzey işlem	Elektrostatik toz boya
Toleranslar	Koltuk genel ölçülerinde en az ± 3 cm tolerans geçerlidir



AÇIKLAMALAR VE STANDARTLAR

ÜRETİM NOTLARI · İLETİŞİM

- Not 1** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, tolerans değerleri listesinde belirtilmiştir.
- Not 2** Konferans, çalışma ve misafir koltuklarına ait ölçümler TS 5337-1 EN 1335-1 standardına göre yapılır; genel ölçülerde en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.
- Not 3** Metal boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 μ olacaktır; köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerde 40 μ değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.
- Not 4** Dökme süngerin en az 45 kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³, minder tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 kg/m³ olacaktır.
- Not 5** Döşemelik suni deriler antibakteriyel ve alev almazlık özelliği ile üretilebilir.



PQ MEDİKAL

SAĞLIK MOBİLYALARI · pqtekstil.com

Teklif ve sipariş için bize ulaşın

Web: pqtekstil.com

Ürünler talebe göre kumaş, suni deri ve renk seçenekleriyle üretilir.

PQ MEDİKAL · SAĞLIK MOBİLYALARI